

Klej sekundowy Cyanofix 84A

Opis wyrobu: Superszybki klej nie zawierający rozpuszczalnika, przeznaczony do klejenia większości materiałów. Wymaga ściśle przylegających powierzchni. Nie stosować do PE, PP i teflonu.

Zastosowanie:

- klejenie porcelany, ceramiki, szkła, kości słoniowej
- klejenie różnych tworzyw sztucznych
- klejenie kamieni szlachetnych, metali

Sposób użycia:

- podłoże oczyścić z kurzu i tłuszczu, dokładnie osuszyć
- obciąć końcówkę tubki i wycisnąć kroplę kleju na jedną z klejonych powierzchni
- złożyć i ścisnąć oba elementy na 60 sekund
- po użyciu zamknąć tubkę szpilką
- temperatura obróbki: od + 5 °C do + 25 °C
- narzędzia czyścić spirytusem natychmiast po zabrudzeniu

Przechowywanie: 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w niskiej temperaturze, najlepiej w lodówce

Opakowania: tubka 3 g, butelka 20 g

Dane techniczne:	Konsystencja:	płynna
	System utwardzania:	reakcja chemiczna
	Czas schnięcia otwartego:	ok. 10 sek. w zależności od warunków otoczenia
	Czas wysychania:	ok. 60 sek. w zależności od warunków otoczenia
	Odporność termiczna:	-40 °C do + 120 °C

Certyfikaty jakościowe: Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:
Atest PZH HK/B/0132/01/2000

Zalecenia BHP: Przy użyciu kleju 84 A należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy

- klej może silnie skleić palce lub powieki oczu i uszkodzić wzrok
- przechowywać poza zasięgiem dzieci

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.