


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-sufitowy

Nr kat. 6363740



Wspornik ścienny-sufitowy do uniwersalnego montażu.

CE

**A2** stal nierdzewna 1.4301  
**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

Nr kat.	6363740
Typ	WDB L 50 A2
Wymiar	B50mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	11,00 kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363740



### Dane techniczne



Długość	130,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	170,00 mm
Wymiar B	60,00 mm
Wymiar H	170,00 mm
Wymiar h1	92,00 mm
Wymiar L	130,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
Zamocowanie koryta	przykręcana
F w kN strop	0,40 kN
F w kN ściana	0,40 kN
do szerokości	50,00 mm
do pręta gwintowanego	M8
do pręta gwintowanego metrycznego	8,00
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do koryta kablowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica otworu	7,00 mm
Grubość materiału	1,00 mm
Regulowany	<input type="checkbox"/>

dop. obciążenie:

# Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363740



Dane  
techniczne

dop. obciążenie: