

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-sufitowy

Nr kat. 6363722



Wspornik ścienny-sufitowy do uniwersalnego montażu.



<b>St</b>	stal
<b>FT</b>	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	6363722
Typ	WDB L 100 FT
Wymiar	B100mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	17,00 kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363722



### Dane techniczne



Długość	185,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	179,00 mm
Wymiar B	110,00 mm
Wymiar H	179,00 mm
Wymiar h1	88,00 mm
Wymiar L	185,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
Zamocowanie koryta	przykręcana
F w kN strop	0,25 kN
F w kN ściana	0,25 kN
do szerokości	100,00 mm
do pręta gwintowanego	M8
do pręta gwintowanego metrycznego	8,00
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	100,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do koryta kablowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica otworu	7,00 mm
Grubość materiału	1,00 mm
Regulowany	<input type="checkbox"/>

dop. obciążenie:

# Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363722



Dane  
techniczne

dop. obciążenie: