


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-sufitowy

Nr kat. 6363726



Wspornik ścienny-sufitowy do uniwersalnego montażu.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6363726
Typ	WDB L 200 FT
Wymiar	B200mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	33,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363726



Dane techniczne



Długość	285,00 mm
Szerokość	210,00 mm
Wysokość	194,00 mm
Wymiar B	210,00 mm
Wymiar H	194,00 mm
Wymiar h1	80,00 mm
Wymiar L	285,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
Zamocowanie koryta	przykręcana
F w kN strop	0,30 kN
F w kN ściana	0,30 kN
do szerokości	200,00 mm
do pręta gwintowanego	M8
do pręta gwintowanego metrycznego	8,00
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do koryta kablowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica otworu	7,00 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Regulowany	<input type="checkbox"/>

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienna-sufitowy

Nr kat. 6363726



Dane
techniczne

dop. obciążenie: