



WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową, jednoczęściowe



W200/110V1



W300/160V1

Symbol wpustu		W200/75V1	W200/110V1	W300/200/110V1	W300/110V1	W300/160V1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.005075.21	00.005110.21	00.082110.21	00.025110.21	00.001160.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.005075.32	00.005110.32	00.082110.32	00.025110.32	00.001160.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.005075.41	00.005110.41	00.082110.41	00.025110.41	00.001160.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.005075.13	00.005110.13	00.082110.13	00.025110.13	00.001160.13
Wymiary	DN	75	110	110	110	160
	H	192	192	195	244	244
	h1	60	60	60	60	90
	D	157	157	157	255	255
	W	200x200	200x200	300x300	300x300	300x300
	hr	30	30	30	30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.005075.07	20.005110.07	20.082110.07	20.025110.07	20.001160.07
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07	06.300265.07	06.300265.07	06.300265.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07	09.300265.07	09.300265.07	09.300265.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07	17.300265.07	17.300265.07	17.300265.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07	01.300265.07	01.300265.07	01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany





płytowy



Akcesoria patrz str. 22-23

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową, dwuczęściowe



W200/110V2

W300/160V2

Symbol wpustu		W200/75V2	W200/110V2	W300/200/110V2	W300/110V2	W300/160V2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.006075.21	00.006110.21	00.083110.21	00.026110.21	00.002160.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.006075.32	00.006110.32	00.083110.32	00.026110.32	00.002160.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.006075.41	00.006110.41	00.083110.41	00.026110.41	00.002160.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.006075.13	00.006110.13	00.083110.13	00.026110.13	00.002160.13
Wymiary	H2	80-135	80-135	80-135	80-155	80-155
	DN	75	110	110	110	160
	H	200	200	200	172	172
	h1	60	60	60	60	90
	D	193	193	193	295	295
	W	200x200	200x200	300x300	300x300	300x300
	hr	30	30	30	30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		40.006110.07	40.006110.07	40.083110.07	40.026110.07	40.026110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		50.006075.00	50.006110.00	50.006110.00	50.026110.00	50.002160.00
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07	06.300265.07	06.300265.07	06.300265.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07	09.300265.07	09.300265.07	09.300265.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07	17.300265.07	17.300265.07	17.300265.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07	01.300265.07	01.300265.07	01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany





płytowy



Akcesoria patrz str. 22-23

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową, jednoczęściowe



W200/110H1

W300/160H1

Symbol wpustu		W200/75H1	W200/110H1	W300/200/110H1	W300/110H1	W300/160H1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.007075.21	00.007110.21	00.084110.21	00.027110.21	00.003160.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.007075.32	00.007110.32	00.084110.32	00.027110.32	00.003160.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.007075.41	00.007110.41	00.084110.41	00.027110.41	00.003160.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.007075.13	00.007110.13	00.084110.13	00.027110.13	00.003160.13
Wymiary	DN	75	110	110	110	160
	H	189	224	227	264	314
	h1	60	60	60	60	90
	D	157	157	157	255	255
	W	200x200	200x200	300x300	300x300	300x300
	hr	30	30	30	30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.007075.07	20.007110.07	20.084110.07	20.027110.07	20.003160.07
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07	06.300265.07	06.300265.07	06.300265.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07	09.300265.07	09.300265.07	09.300265.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07	17.300265.07	17.300265.07	17.300265.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07	01.300265.07	01.300265.07	01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany




płytowy




Akcesoria patrz str. 22-23

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową, dwuczęściowe



W200/110H2



W300/160H2

Symbol wpustu		W200/75H2	W200/110H2	W300/200/110H2	W300/110H2	W300/160H2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.008075.21	00.008110.21	00.085110.21	00.028110.21	00.004160.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.008075.32	00.008110.32	00.085110.32	00.028110.32	00.004160.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.008075.41	00.008110.41	00.085110.41	00.028110.41	00.004160.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.008075.13	00.008110.13	00.085110.13	00.028110.13	00.004160.13
Wymiary	H2	40.006110.07	40.006110.07	40.083110.07	40.026110.07	40.026110.07
	DN	50.008075.00	50.008110.00	50.008110.00	50.028110.00	50.004160.00
	H	02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
	h1	03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
	D	00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
	W	0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
	hr	2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		06.200164.07	06.200164.07	06.300265.07	06.300265.07	06.300265.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		09.200164.07	09.200164.07	09.300265.07	09.300265.07	09.300265.07
Numer katalogowy kosza		17.200164.07	17.200164.07	17.300265.07	17.300265.07	17.300265.07
Numer katalogowy osadnika *		01.200165.07	01.200165.07	01.300265.07	01.300265.07	01.300265.07
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07	06.300265.07	06.300265.07	06.300265.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07	09.300265.07	09.300265.07	09.300265.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07	17.300265.07	17.300265.07	17.300265.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07	01.300265.07	01.300265.07	01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany



płytowy



Akcesoria patrz str. 22-23

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych

W200/75V1, W200/75V2, W200/110V1, W200/110V2, W200/75H1, W200/75H2, W200/110H1, W200/110H2

W300/110V1, W300/110V2, W300/160V1, W300/160V2, W300/110H1, W300/110H2, W300/160H1, W300/160H2



KOSZ



OSADNIK





SYFON

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych

W200/75V1, W200/75V2, W200/110V1, W200/110V2, W200/75H1, W200/75H2, W200/110H1, W200/110H2

W300/110V1, W300/110V2, W300/160V1, W300/160V2, W300/110H1, W300/110H2, W300/160H1, W300/160H2



RUSZT KRATOWY ANTYPOŚLIZGOWY



RUSZT DRABINKOWY




RUSZT PŁYTOWY




RUSZT BLASZANY PERFOROWANY

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową, jednoczęściowe



W250/110V1



W400/200V1

Symbol wpustu		W250/110V1	W400/200V1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.001110.21	00.001200.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.001110.32	00.001200.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.001110.41	00.001200.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.001110.13	00.001200.13
Wymiary	DN	110	200
	H	234	334
	h1	60	90
	D	193	348
	W	250x250	400x400
	hr	30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.001110.07	20.001200.07
Numer katalogowy kosza		04.250110.00	10.400200.00
Numer katalogowy osadnika *		05.250110.00	11.400200.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.02	00.400200.02
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	8,7
Przepustowość syfonu [l/s]		3	13,9
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.250213.07	06.400365.07
	drabinkowy	09.250213.07	09.400365.07
	płytowy	17.250213.07	17.400365.07
	blaszany	01.250213.07	01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany




płytowy




Akcesoria patrz str. 28-29

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą kwadratową, dwuczęściowe



W250/110V2



W400/200V2

Symbol wpustu		W250/110V2	W400/200V2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.002110.21	00.002200.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.002110.32	00.002200.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.002110.41	00.002200.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.002110.13	00.002200.13
Wymiary	H2	80-155	75-140
	DN	110	200
	H	200	210
	h1	60	90
	D	193	348
	W	250x250	400x400
hr		30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		40.002110.07	40.002200.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		50.006110.00	50.002200.00
Numer katalogowy kosza		06.250110.00	12.400200.00
Numer katalogowy osadnika *		07.250110.00	13.400200.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.02	00.400200.02
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	5,4
Przepustowość syfonu [l/s]		3	13,9
Przepustowość syfonu [l/s]	kratowy	06.250213.07	06.400365.07
	drabinkowy	09.250213.07	09.400365.07
	płytowy	17.250213.07	17.400365.07
	blaszany	01.250213.07	01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany




płytowy




Akcesoria patrz str. 28-29

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową, jednoczęściowe



W250/110H1



W400/200H1

Symbol wpustu		W250/110H1	W400/200H1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.003110.21	00.003200.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.003110.32	00.003200.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.003110.41	00.003200.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszonym		00.003110.13	00.003200.13
Wymiary	DN	110	200
	H	246	354
	h1	60	90
	D	193	348
	W	250x250	400x400
	hr	30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.003110.07	20.003200.07
Numer katalogowy kosza		04.250110.00	14.400200.00
Numer katalogowy osadnika *		05.250110.00	15.400200.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.03	00.400200.03
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	2,7
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	9,2
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.250213.07	06.400365.07
	drabinkowy	09.250213.07	09.400365.07
	płytowy	17.250213.07	17.400365.07
	blaszany	01.250213.07	01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany





płytowy



Akcesoria patrz str. 28-29

WPUSTY profesjonalne poziome z górą kwadratową, dwuczęściowe



W250/110H2

W400/200H2

Symbol wpustu		W250/110H2	W400/200H2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.004110.21	00.004200.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.004110.32	00.004200.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.004110.41	00.004200.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.004110.13	00.004200.13
Wymiary	H2	95-155	75-140
	DN	110	200
	H	200	320
	h1	60	90
	D	193	348
	W	250x250	400x400
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		40.002110.07	40.002200.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		50.008110.00	50.004200.00
Numer katalogowy kosza		06.250110.00	12.400200.00
Numer katalogowy osadnika *		07.250110.00	13.400200.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.03	00.400200.03
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	5,4
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	9,2
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.250213.07	06.400365.07
	drabinkowy	09.250213.07	09.400365.07
	płytowy	17.250213.07	17.400365.07
	blaszany	01.250213.07	01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany



płytowy



Akcesoria patrz str. 28-29

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych

W250/110V1, W250/110V2, W250/110H1, W250/110H2

W400/200V1, W400/200V2, W400/200H1, W400/200H2



KOSZ



OSADNIK



V



H



V




H


SYFON

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych


W250/110V1, W250/110V2, W250/110H1, W250/110H2



W400/200V1, W400/200V2, W400/200H1, W400/200H2



RUSZT KRATOWY ANTYPOŚLIZGOWY



RUSZT DRABINKOWY




RUSZT PŁYTOWY




RUSZT BLASZANY PERFOROWANY

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą okrągłą, jednoczęściowe



D200/110V1



D300/160V1

Symbol wpustu		D200/75V1	D200/110V1	D300/200/110V1	D300/110V1	D300/160V1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.015075.23	00.015110.23	00.076110.23	00.072110.23	00.072160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.015075.34	00.015110.34	00.076110.34	00.072110.34	00.072160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.015075.43	00.015110.43	00.076110.43	00.072110.43	00.072160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.015075.50	00.015110.50	00.076110.50	00.072110.50	00.072160.50
Wymiary	DN	75	110	110	110	160
	H	189	189	189	240	240
	h1	60	60	60	60	90
	D	157	157	157	255	255
	Ø	198	198	300	300	300
	hr	25	25	25	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.015075.06	20.015110.06	20.076110.06	20.072110.06	20.072160.06
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200188.06	06.200188.06	06.300290.06	06.300290.06	06.300290.06
	drabinkowy	09.200188.06	09.200188.06	09.300290.06	09.300290.06	09.300290.06
	płytowy	17.200188.06	17.200188.06	17.300290.06	17.300290.06	17.300290.06
	płytowy szczelny	16.200188.06	16.200188.06	16.300290.06	16.300290.06	16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przysawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy



szczelny




Akcesoria patrz str. 34-35


WPUSTY profesjonalne pionowe z górą okrągłą, dwuczęściowe



D200/110V2



D300/160V2



Symbol wpustu		D200/75V2	D200/110V2	D300/200/110V2	D300/110V2	D300/160V2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.016075.23	00.016110.23	00.077110.23	00.073110.23	00.073160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.016075.34	00.016110.34	00.077110.34	00.073110.34	00.073160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.016075.43	00.016110.43	00.077110.43	00.073110.43	00.073160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.016075.50	00.016110.50	00.077110.50	00.073110.50	00.073160.50
Wymiary	h2	75-135	75-135	75-130	75-145	75-145
	DN	75	110	110	110	160
	H	200	200	200	172	172
	h1	60	60	60	60	90
	D	193	193	193	295	295
	W	198	198	300	300	300
hr		25	25	25	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		40.016110.06	40.016110.06	40.077110.06	40.073110.06	40.073110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		50.006075.00	50.006110.00	50.006110.00	50.026110.00	50.002160.00
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200188.06	06.200188.06	06.300290.06	06.300290.06	06.300290.06
	drabinkowy	09.200188.06	09.200188.06	09.300290.06	09.300290.06	09.300290.06
	płytowy	17.200188.06	17.200188.06	17.300290.06	17.300290.06	17.300290.06
	płytowy szczelny	16.200188.06	16.200188.06	16.300290.06	16.300290.06	16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy





szczelny



Akcesoria patrz str. 34-35

WPUSTY profesjonalne poziome z górą okrągłą, jednoczęściowe



D200/110H1

D300/160H1

Symbol wpustu		D200/75H1	D200/110H1	D300/200/110H1	D300/110H1	D300/160H1
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.017075.23	00.017110.23	00.078110.23	00.074110.23	00.074160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.017075.34	00.017110.34	00.078110.34	00.074110.34	00.074160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.017075.43	00.017110.43	00.078110.43	00.074110.43	00.074160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.017075.50	00.017110.50	00.078110.50	00.074110.50	00.074160.50
Wymiary	DN	75	110	110	110	160
	H	186	221	221	260	310
	h1	60	60	60	60	90
	D	157	157	157	255	255
	Ø	198	198	300	300	300
	hr	25	25	25	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304		20.017075.06	20.017110.06	20.078110.06	20.074110.06	20.074160.06
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200188.06	06.200188.06	06.300290.06	06.300290.06	06.300290.06
	drabinkowy	09.200188.06	09.200188.06	09.300290.06	09.300290.06	09.300290.06
	płytowy	17.200188.06	17.200188.06	17.300290.06	17.300290.06	17.300290.06
	płytowy szczelny	16.200188.06	16.200188.06	16.300290.06	16.300290.06	16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przysawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy



szczelny




Akcesoria patrz str. 34-35


WPUSTY profesjonalne poziome z górą okrągłą, dwuczęściowe



D200/110H2



D300/160H2



Symbol wpustu		D200/75H2	D200/110H2	D300/200/110H2	D300/110H2	D300/160H2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.018075.23	00.018110.23	00.079110.23	00.075110.23	00.075160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.018075.34	00.018110.34	00.079110.34	00.075110.34	00.075160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.018075.43	00.018110.43	00.079110.43	00.075110.43	00.075160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.018075.50	00.018110.50	00.079110.50	00.075110.50	00.075160.50
Wymiary	h2	75-135	75-135	75-130	75-145	75-145
	DN	75	110	110	110	160
	H	200	200	200	172	222
	h1	60	60	60	60	90
	D	157	157	157	295	295
	W	198	198	300	300	300
	hr	25	25	25	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		40.016110.06	40.016110.06	40.077110.06	40.073110.06	40.073110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		50.008075.00	50.008110.00	50.008110.00	50.028110.00	50.004160.00
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00	02.200110.00	08.300160.00	08.300160.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00	03.200110.00	09.300160.00	09.300160.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01	00.200110.01	00.300160.01	00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45	0,45	2,9	2,9
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1	2,1	5,7	5,7
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200188.06	06.200188.06	06.300290.06	06.300290.06	06.300290.06
	drabinkowy	09.200188.06	09.200188.06	09.300290.06	09.300290.06	09.300290.06
	płytowy	17.200188.06	17.200188.06	17.300290.06	17.300290.06	17.300290.06
	szczelny	16.200188.06	16.200188.06	16.300290.06	16.300290.06	16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy



szczelny



Akcesoria patrz str. 34-35

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą okrągłą, jedno i dwuczęściowych

D200/75V1, D200/75V2, D200/75H1, D200/75H2, D200/110V1, D200/110V2, D200/110H1, D200/110H2

D300/110V1, D300/110V2, D300/160V1, D300/160V2, D300/110H1, D300/110H2, D300/160H1, D300/160H2



KOSZ



OSADNIK




SYFON

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą okrągłą, jedno i dwuczęściowych

D200/75V1, D200/75V2, D200/75H1, D200/75H2, D200/110V1, D200/110V2, D200/110H1, D200/110H2

D300/110V1, D300/110V2, D300/160V1, D300/160V2, D300/110H1, D300/110H2, D300/160H1, D300/160H2



RUSZT KRATOWY ANTYPOŚLIZGOWY



RUSZT DRABINKOWY



RUSZT PŁYTOWY




ruszt o grubości 8mm z uszczelką obwodową, wyjmowany za pomocą przyssawki, element dodatkowy, nie jest dostępny w komplecie z rusztem.

RUSZT SZCZELNY

WPUSTY profesjonalne pionowe z górą okrągłą, jednoczęściowe i dwuczęściowe



D260/110V1



D260/110V2



Symbol wpustu		D260/110V1	D260/110V2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.009110.23	00.010110.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.009110.34	00.010110.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.009110.43	00.010110.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.009110.50	00.010110.50
Wymiary	h2	–	75-150
	DN	110	110
	H	228	200
	h1	60	60
	D	193	193
	W	260	260
	hr	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		20.009110.06	20.010110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		–	50.006110.00
Numer katalogowy kosza		04.250110.00	06.250110.00
Numer katalogowy osadnika *		05.250110.00	07.250110.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.02	00.250110.02
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	1
Przepustowość syfonu [l/s]		3	3
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.250250.06	06.250250.06
	drabinkowy	09.250250.06	09.250250.06
	płytowy	17.250250.06	17.250250.06
	płytowy szczelny	16.250250.06	16.250250.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przysawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy



szczelny




Akcesoria patrz str. 34-35


WPUSTY profesjonalne poziome z górą okrągłą, jednoczęściowe i dwuczęściowe



D260/110H1



D260/110H2



Symbol wpustu		D260/110H1	D260/110H2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.011110.23	00.012110.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.011110.34	00.012110.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.011110.43	00.012110.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym		00.011110.50	00.012110.50
Wymiary	h2	—	100-145
	DN	110	110
	H	223	200
	h1	60	60
	D	193	193
	W	260	260
	hr	25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		20.011110.06	20.010110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		—	50.008110.00
Numer katalogowy kosza		04.250110.00	06.250110.00
Numer katalogowy osadnika *		05.250110.00	07.250110.00
Numer katalogowy syfonu		00.250110.03	00.250110.03
Pojemność kosza / osadnika [l]		1	1
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.250250.06	06.250250.06
	drabinkowy	09.250250.06	09.250250.06
	płytowy	17.250250.06	17.250250.06
	płytowy szczelny	16.250250.06	16.250250.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny w komplecie z wpustem.



W przypadku wpustów z pokrywą szczelną stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm z uszczelką obwodową.

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



płytowy



szczelny



Akcesoria patrz str. 34-35

AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych i poziomych, z górą okrągłą, jedno i dwuczęściowych

D260/110V1, D260/110V2, D260/110H1, D260/110H2



KOSZ




OSADNIK



SYFON

D260/110V1, D260/110V2, D260/110H1, D260/110H2



RUSZT KRATOWY ANTYPÓŚLIZGOWY



RUSZT DRABINKOWY




RUSZT PŁYTOWY




ruszt o grubości 8mm z uszczelką obwodową, wyjmowany za pomocą przyssawki, element dodatkowy, nie jest dostępny w komplecie z rusztem.

RUSZT SZCZELNY

WPUSTY antyzapachowe pionowe z górą kwadratową, jednoczęściowe i dwuczęściowe



WA200/110V1



WA200/110V2

Symbol wpustu		Wa200/110V1	Wa200/110V2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.021110.21	00.022110.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.021110.32	00.022110.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.021110.41	00.022110.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.021110.13	00.022110.13
Wymiary	H2	–	120-175
	DN	110	110
	H	245	200
	h1	60	60
	D	157	193
	W	200x200	200x200
hr		25	25
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		20.021110.07	40.022110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		–	50.006110.00
Element antyzapachowy		00.200110.08	00.200110.08
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy





blaszany perforowany



płytowy



WPUSTY antyzapachowe poziome z górą kwadratową, jednoczęściowe i dwuczęściowe



WA200/110H1

WA200/110H2

Symbol wpustu		Wa200/110H1	Wa200/110H2
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym		00.023110.21	00.024110.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym		00.023110.32	00.024110.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym		00.023110.41	00.024110.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym		00.023110.13	00.024110.13
Wymiary	H2	–	120-175
	DN	110	110
	H	274	212
	h1	60	60
	D	157	193
	W	200x200	200x200
hr		30	30
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna		20.023110.07	40.024110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna		–	50.008110.00
Element antyzapachowy		00.200110.08	00.200110.08
Numer katalogowy kosza		02.200110.00	02.200110.00
Numer katalogowy osadnika *		03.200110.00	03.200110.00
Numer katalogowy syfonu		00.200110.01	00.200110.01
Pojemność kosza / osadnika [l]		0,45	0,45
Przepustowość syfonu [l/s]		2,1	2,1
Numery seryjne rusztów	kratowy	06.200164.07	06.200164.07
	drabinkowy	09.200164.07	09.200164.07
	płytowy	17.200164.07	17.200164.07
	blaszany	01.200165.07	01.200165.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13

* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

OZNACZENIA RUSZTÓW



kratowy antypoślizgowy



drabinkowy



blaszany perforowany



płytowy

