

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Boki cokołu do SFX stal nierdzewna 304L 100x 500mm

NSYSPSX5100SF

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Bok cokołu
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 4 pokrywa narożna 2 panel boczny
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT SF
pomoc do montażu	Cokół czołowy

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Wkrętami
materiał	Stal nierdzewna 304L
wykończenie powierzchni	Bez pokrycia
wysokość	100 mm
głębokość	Znamionowy : 500 mm
Masa produktu	1,42 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP30 (kompletny cokół)
stopień ochrony IK	IK10

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	34,500 cm
Waga opakowania 1	1,986 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15

Wysokość opakowania 2	29,000 cm
Szerokość opakowania 2	37,500 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	29,790 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No