


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Wsporniki wzmacniające płytę montażową montowanej na plecach SF

NSYSMPFB

Parametry podstawowe

category	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Podparcie pośrednie
Zgodność gamy	PanelSeT SF PanelSeT SM
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Na tylnej stronie obudowy
Przeznaczenie urządzenia	Do płyty montażowej
elementy składowe urządzenia	1 wspornik elementy mocujące
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
materiał	Stal

Parametry uzupełniające

wykończenie powierzchni	Cynkowany
sposób mocowania	Elementem mocującym
regulacja podczas montażu	Przy każdej wysokości płyty montażowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	5,400 cm
Długość opakowania 1	5,500 cm
Waga opakowania 1	63,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,500 cm
Długość opakowania 2	12,000 cm
Waga opakowania 2	632,000 g

Warunki gwarancji

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO₂ na CR, całkowity cykl życia)

1

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No