

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Zestaw adaptacyjny do obudów dwudrzwiowych SM, głębokość 400mm

NSYSMP2D4

### Parametry podstawowe

category	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Zestaw adaptacyjny
Zgodność gamy	PanelSeT SF
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Środek spodu i górnej części obudowy
Przeznaczenie urządzenia	2 płyty mocujące w obudowach dwudrzwiowych Modułowy zestaw łączeniowy z podwójną podstawą
elementy składowe urządzenia	1 podpora płyty dławika kablowego 2 90 mm szyny poprzeczne 2 wspornik do montażu dachu elementy mocujące
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal

### Parametry uzupełniające

wykończenie powierzchni	Cynkowany
sposób mocowania	Elementem mocującym
głębokość	Znamionowy : 400 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	19,500 cm
Długość opakowania 1	33,000 cm
Waga opakowania 1	2,428 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	29,000 cm
Szerokość opakowania 2	37,500 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	24,280 kg

# Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO <sub>2</sub> na CR, całkowity cykl życia)	17
---	----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better

### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Chińskie rozporządzenie RoHS	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
------------------------------	--------------------------------------

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

Odbiór	No
--------	----