


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Spacial Płyta montażowa ocynkowana pośrednia do Spacial SF 2200mm

NSYSIMP22

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
opis płyty montażowej	Częściowo pełny
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SFX
elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa pośrednia elementy mocujące
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Elementem mocującym
wysokość	Znamionowy: 2200 mm Rzeczywisty: 2096 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 98 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	211,000 cm
Waga opakowania 1	4,600 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	50,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	252,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No