

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Zawiasy standardowe do S3D otwarcie drzwi 180 stopni

NSYAEDH180S3D

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Zawias
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Obudowa
Zgodność gamy	PanelSeT obudowa S3D
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 pin 1 zawias
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Pin: Aluminium Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
sposób mocowania	Wkrętami - na obudowie lokalizacja
kąt pracy	180 °
maksymalne obciążenie	20 kg/m ²
Masa produktu	0,052 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	50,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	5,350 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM

Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	100,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	54,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No