


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Etykieta wymiary 30X40mm, biały

ZB2BY4915

### Parametry podstawowe

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu               | Etykieta z opisem                   |
| przeznaczenie urządzenia                  | Z oznaczeniem zgodnie z NF E 52-124 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Etykieta                            |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do oznakowania          |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznakowanie                                   | Czarny wolno- szybko naprzód na biały tło (montaż poziomy)                                                      |
| Język użytkownika                             | Angielski                                                                                                       |
| Normy                                         | NF E 52-124                                                                                                     |
| Masa produktu                                 | 0,001 kg                                                                                                        |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego<br>Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy |
| Zgodność produktu                             | XACA<br>XACM<br>XACB                                                                                            |
| Wymiary etykiety                              | 30 x 40 mm                                                                                                      |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 0,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 0,900 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 1,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1000      |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 3 | 15,000 cm |
| Długość opakowania 3   | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3      | 1,147 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

| Materialy i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |