


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Korytka kablowe do płyty szare 2000x 75x 50mm



AK2GD5075

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	Bez osłony
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Szary (RAL 7030)
sposób mocowania	Wkrętami Podpora zatrzaskowa
materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	75 mm
długość	2000 mm
Szerokość	50 mm
Masa produktu	0,88 kg
całkowita liczba przewodów	240

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
ognioodporność	V-0 zgodnie z UL 94
odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	200,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	852,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	10,500 cm
Szerokość opakowania 2	14,000 cm
Długość opakowania 2	200,500 cm
Waga opakowania 2	7,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	90,000 cm
Szerokość opakowania 3	200,500 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	448,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No