

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przełącznik 3 pozycyjny czarny C cam powrót do środka metalowy 1NO + 1NC

9001KS53FBH13

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów | Harmony 9001K |
| Typ produktu lub komponentu | Przełącznik |
| skrótowa nazwa urządzenia | K |
| typ elementu napędowego | Do środka Samoczynny powrót |
| Rodzaj elementu napędowego | Czarny Pokrętło z długim piórkiem |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Materiał maskownicy | Metal |
| Średnica montażowa | 30 mm |
| Położenie elementu napędowego | 3 położenia |
| typ i konfiguracja styków | 1 ZAŁ/WYŁ |
| przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² zgodnie z IEC 60947-1 |
| Zgodność produktu | 9001KA1 strona 2 |
| prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czarny |
| Rodzaj elementu napędowego | Pokrętło z długim piórkiem |
| Rodzaj elementu napędowego | Samoczynny powrót |
| Rozmiar | 30 mm |
| Powrót | Both sides to centre |
| Cam profile | 3 |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|---|
| stopień ochrony NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 |
| Certyfikaty produktu | z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CSA LR24590 class 3211 03 CE |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,826 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,842 cm |
| Długość opakowania 1 | 9,398 cm |

Waga opakowania 1 154,221 g

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

|  Materiały i opakowania | |
|--|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Tak |
| Numer SCIP | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d |
| Chińskie rozporządzenie RoHS | Dyrektywa RoHS Chiny |

Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja | |
|---|--|
| WEEE |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór | No |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

Single screw Contact Block Fastening

Robustness to withstand the harshest environments

Large metal set of accessories to customize your product

Automatic self-grounding operators without additional wiring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

