

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik obrotowy, Harmony 9001K, 2 pozycyjny, 30 mm

9001KS11

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gama produktów | Harmony 9001K |
| Typ produktu lub komponentu | Główka przełącznika |
| skrótowa nazwa urządzenia | K |
| typ elementu napędowego | Utrzymywany |
| Rodzaj elementu napędowego | Bez nasadki without knob |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materiał maskownicy | Metal |
| Średnica montażowa | 30 mm |
| Położenie elementu napędowego | 2 położenia |
| typ i konfiguracja styków | Bez bloku styków |
| prezentacja urządzenia | Podstawowy element |
| Rodzaj elementu napędowego | Bez pokrętła |
| Rodzaj elementu napędowego | Stabilny - położenie zaryglowane |
| Rozmiar | 30 mm |
| Cam profile | 5 |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|---|
| stopień ochrony NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 |
| Certyfikaty produktu | CSA LR24590 class 3211 03 CE z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 7,112 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,842 cm |
| Długość opakowania 1 | 5,334 cm |
| Waga opakowania 1 | 122,47 g |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.



[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

|  Materiały i opakowania | |
|--|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Tak |
| Numer SCIP | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d |
| Chińskie rozporządzenie RoHS | Dyrektywa RoHS Chiny |

Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja | |
|---|--|
| WEEE |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór | No |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



-  Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
-  Single screw Contact Block Fastening
-  Robustness to withstand the harshest environments
-  Automatic self-grounding operators without additional wiring
-  Large metal set of accessories to customize your product