

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 39367000/17

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Zawory splukujące do pisuarów syfonowych, podtynkowe, otwierane i zamykane elektronicznie
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Nr kat. 39367000
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $2 \pm 35^{\circ} \text{C}$, ciśnienia statycznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar) i maksimum 1,0 MPa (10 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne w zakresie $0,1 + 0,5 \text{ MPa}$.
Zawory z czujnikiem temperatury mocowanym na syfonie.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:**
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
PN-EN 15091:2014– Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa zaworu	Klasa 6	
System zasilania wodą	Typ 1	
Wymiar zaworu i przyłącza	DN 15/G ½B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa objętości	4	
Czas i objętość splukiwania	regulowane	
Bezpieczeństwo i oznakowanie wg klasy 4	Spełnia wymagania, wg DZ UE	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2017.01.02

