



V-TAC

Meaningful Innovation.



Magazyny Energii LiFePO4

NOWOCZESNE SZKLANE WYKOŃCZENIE

14.33kWh

10 LAT
GWARANCJI

14.34kWh

**BIAŁA
OBUDOWA**

SKU Code: **12280**
EAN Code: **3800170227767**

**CZARNA
OBUDOWA**

SKU Code: **12283**
EAN Code: **3800170227798**



DANE TECHNICZNE

Nominalna pojemność (Ah)	280
Nominalne napięcie (V)	51.2
Nominalna energia (kWh)	14.33
Standardowy prąd ładowania (A)	140
Standardowy prąd rozładowania (A)	140
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A)	150
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A)	150
Komunikacja	CAN
Opór wewnętrzny (Ω)	18mΩ
Wymiary	500*237*870mm
Klasa szczelności	IP20
Zakres temperatury ładowania (°C)	0 ~ 55
Zakres temperatury rozładowania (°C)	-20 ~ 60
Standardowe napięcie ładowania (V)	58.4
Górna granica napięcia ładowania (V)	58.4
Napięcie końca rozładowania (V)	43.2
Struktura	16 ogniw szeregowo, 1 równolegle

**Zalecana metoda ładowania
(zgodnie z deklaracją producenta)**

Ładowanie akumulatora prądem stałym 90 A do osiągnięcia napięcia 58,4 V, następnie ładowanie stałym napięciem 58,4 V do momentu, gdy prąd ładowania spadnie do 10,3 A.

V-TAC

Meaningful Innovation.

