

AWU-HS 5

OSPRZĘT



NUMER URZĄDZENIA: 207719

Najważniejsze cechy

Nadaje się do nowego budownictwa i modernizacji


Możliwość połączenia z dowolnie ułożoną rurą KG/HT DN200

Łatwe wsuwanie ze względu na śliskie poszycie




AWU-HS 2.5

Numer urządzenia:
207718



AWU-HS 10

Numer urządzenia:
207720



Typ	AWU-HS 2.5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Numer katalogowy	207718	207719	207720

Dane techniczne

Do wielkości węża ciśnieniowego o średnicy DN	25	25	25
Długość	2,5 m	5 m	10 m
Grubość izolacji termicznej	100 mm	100 mm	100 mm
Zewnętrzna średnica z izolacją	320 mm	320 mm	320 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.