

AHP-TW 420

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 207730

Najważniejsze cechy

Kanał teleskopowy jako maskownica i do ochrony wyrzutni ściennej i przewodów zasilających przed czynnikami meteorologicznymi

Elastyczność ze względu na bezstopniową regulację długości

Idealne dopasowanie do pomp ciepła powietrze-woda z czynnikiem chłodniczym R290

Nadaje się do wszystkich indeksów mocy pomp ciepła powietrze-woda z czynnikiem chłodniczym R290

Białe wykończenie



AHP-TW 710

Numer urządzenia:
207710



Typ	AHP-TW 420	AHP-TW 710
Numer katalogowy	207730	207710

Dane techniczne

Wysokość	240 mm	240 mm
Szerokość	229 mm	229 mm
Głębokość	230 - 420 mm	380 - 710 mm
Min. długość montażowa pokrywy	230 mm	380 mm
Maks. długość montażowa pokrywy	420 mm	710 mm
Kolor	Biały sygnałowy, RAL 9003	Biały sygnałowy, RAL 9003

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.