

AHP-BH 8.8

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 207902

Najważniejsze cechy

Moduł ścienny z wbudowaną grzałką awaryjną/dodatkową

Idealne dopasowanie do pomp ciepła powietrze-woda z czynnikiem chłodniczym R290

Nadaje się do wszystkich indeksów mocy pomp ciepła powietrze-woda z czynnikiem chłodniczym R290





Typ	AHP-BH 8.8
Numer katalogowy	207902

Dane techniczne

Fazy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego	3 x B 16 A
Zabezpieczenie ogrzewania awaryjnego / dodatkowego	3/N/PE
Częstotliwość	50 Hz
Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,3 MPa
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.	18 °C

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.