


# Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH  $\geq 5.5$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH  $\geq 5.5$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej  $\leq di$ , patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L, cm	Z, cm	PLN netto	PLN brutto
35042	12 / 15	15	1/2	10	5.1	2.5	96,65	118,88
35032	12 / 20	15	3/4	13	3.7	1.1	79,05	97,23

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>1/2"</i>	<i>d<sub>2</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>35071</b> Nowy	12 / 25	15	1	20	4.1	1.1	109,10	134,19
<b>35072</b>	12 / 32	15	1 1/4	26	4.3	1.3	79,05	97,23
<b>35033</b>	15 / 20	18	3/4	13	3.7	1.1	100,95	124,17
<b>35073</b> Nowy	15 / 25	18	1	20	4.1	1.1	140,50	172,82
<b>35030</b> Nowy	20	22	3/4	13	5.1	1.1	158,00	194,34
<b>35034</b>	20 / 25	22	1	20	4	1.1	113,90	140,10
<b>35044</b>	20 / 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3	119,55	147,05
<b>35045</b>	20 / 40	22	1 1/2	32	4.4	1.3	119,55	147,05
<b>35046</b>	25	28	1	20	5.5	2.4	147,90	181,92
<b>35035</b>	25 / 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3	155,40	191,14
<b>35047</b>	25 / 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3	155,40	191,14
<b>35036</b>	32 / 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3	167,90	206,52

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>1/2"</i>	<i>d<sub>2</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>35048</b> Nowy	32 / 50	35	2	42	4.8	1.2	232,80	286,34
<b>35037</b>	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3	228,15	280,62
<b>35051</b> Nowy	40 / 50	42	2	42	5.4	1.4	315,80	388,43
<b>35058</b> Nowy	40 / 50	42	2 1/4	54	5.6	1.4	315,80	388,43
<b>35064</b> Nowy	50	54	2	42	7.5	1.4	425,40	523,24
<b>35038</b>	50 / 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5	305,35	375,58
<b>35066</b> Nowy	50 / 65	54	2 1/2	54	6.3	1.4	425,40	523,24
<b>35067</b> Nowy	50 / 65	54	2 3/4	57	6.3	1.4	425,40	523,24
<b>35039</b>	65 / 80	76.1	3	73	9.9	3.3	1'201,40	1'477,72
<b>35040</b>	80 / 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7	1'549,60	1'906,01

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2026