



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do tryskacza (mokro)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy -30 – +120 °C
Materiał CIIR

Nr art.	DN	d, ø mm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna				
90401	10	12	2,35	2,89
90402	12	15	2,35	2,89
90403	15	18	3,50	4,31
90404	20	22	3,50	4,31

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90405	25	28	3,90	4,80
90406	32	35	3,90	4,80
90407	40	42	5,65	6,95
90408	50	54	5,65	6,95
90409	65	76.1	15,95	19,62
90410	80	88.9	21,60	26,57
90411	100	108	42,05	51,72

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**

90401	10	12	2,35	2,89
90402	12	15	2,35	2,89
90403	15	18	3,50	4,31
90404	20	22	3,50	4,31
90405	25	28	3,90	4,80

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90406	32	35	3,90	4,80
90407	40	42	5,65	6,95
90408	50	54	5,65	6,95
90412	65	66.7	13,25	16,30
90409	65	76.1	15,95	19,62
90410	80	88.9	21,60	26,57
90411	100	108	42,05	51,72

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress CuNiFe**

90401	10	12	2,35	2,89
90402	12	15	2,35	2,89
90403	15	18	3,50	4,31
90404	20	22	3,50	4,31
90405	25	28	3,90	4,80

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90406	32	35	3,90	4,80
90407	40	42	5,65	6,95
90408	50	54	5,65	6,95
90409	65	76.1	15,95	19,62
90410	80	88.9	21,60	26,57
90411	100	108	42,05	51,72

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**

90401	10	12	2,35	2,89
90402	12	15	2,35	2,89
90403	15	18	3,50	4,31
90404	20	22	3,50	4,31
90405	25	28	3,90	4,80
90406	32	35	3,90	4,80

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90407	40	42	5,65	6,95
90408	50	54	5,65	6,95
90409	65	76.1	15,95	19,62
90410	80	88.9	21,60	26,57
90411	100	108	42,05	51,72

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress miedź**

90401	10	12	2,35	2,89
90402	12	15	2,35	2,89
90403	15	18	3,50	4,31
90404	20	22	3,50	4,31
90405	25	28	3,90	4,80
90406	32	35	3,90	4,80
90407	40	42	5,65	6,95

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90408	50	54	5,65	6,95