16893 - Flexcon Top 1000/1.5 [10bar]

Karta danych 2026/11/04

Wysokociśnieniowe naczynie wzbiorcze do zastosowań w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Zaprojektowane zgodnie z normą EN 12828, naczynie stanowi niezawodną alternatywę dla pracy w warunkach wysokiego ciśnienia, zarówno w systemach grzewczych, jak i instalacjach wody lodowej.



Korzyści

- Membrana: kauczuk butylowy.
- Unikalna konstrukcja pierścienia zaciskowego zaciska membranę pomiędzy dwiema połówkami naczynia ze stali głęboko ciągnionej.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Specjalny profil membrany, który sprawia, że membrana nie przykleja się do wnętrza naczynia, i gwarantuje dopływ wody wzbiorczej, gdy tylko nastąpi wzrost ciśnienia.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Najwyższa jakość stali.
- Wykończenie w postaci błyszczącej powłoki epoksydowo-proszkowej.
- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 110 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 90 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Wykonane zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.
- Wysokośćprzechyłu:

800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.

- W całości spawana konstrukcja.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Naczynia Flexcon Top 110 - 300 zawierają zestaw montażowy.

Opis		Flexcon Top 1000/1.5 [10bar]
Numer katalogowy		16893
Kod EAN		8712874168930
Model		Flexcon Top 110 - 1000
Pojemność [l]		1000
Ciśnienie wstępne [bar]		1,5
Wymiary	A [mm]	790
	B [mm]	2268
	Ø C [mm]	610
Przyłącze (D)		R 1"
Waga [kg]		155

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.











© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flexcon Top 1000/1,5 10 bar, Naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Heating vessel [10bar] 100 - 1000L
Numer katalogowy	16893
Kod EAN	8712874168930

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Nie
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Nie
Pojemnosc	1000 l
Cisnienie wstepne	1.5 bar
Maks. cisnienie robocze	10 bar
Temperatura medium (ciagla)	-10 - 90 °C
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienna membrana	Nie
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	1 cal (25)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	33 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrany/przepony	IIR (kauczuk butylowy)
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Czerwony
Z odplywem	Nie
Srednica	790 mm
Wysokosc	2268 mm
Wysokosc uchylenia	2401.65 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Nie
Max. glycol mixture	50 %
Zgodny z PED (dyrektywa cisnieniowa) (2014/68/UE)	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED Moduł B+D / kat. III
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED Deklaracja zgodności Moduł B+D / kat. IV
Flexcon Top DWG
Flexcon Top STEP
Katalog produktów 2018 (pdf)
Broszura „Twój budynek. Nasze energooszczędne rozwiązania.”

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.