



Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 6.1.2.1/13

1. Producent wyrobu budowlanego /zakład produkcyjny: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 tel. (41) 372 64 50 do 57 , fax (41) 372 74 43**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe ¾ kołnierza z uchylną kratą klasy D 400, korpus z kołnierzem pełnym lub ażurowym H 115 mm lub 150 mm.**
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego: **25.99.29-13 (PKWiU)**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **wpusty przeznaczone są do zabudowy na terenach przyporządkowanych do grupy 4 (wytyczne normy PN-EN 124 dotyczące miejsca usytuowania).**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **materiał wpustu – żeliwo klasy EN-GJL 200 , wytrzymałość wpustu na obciążenie – 400 kN**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Certyfikat Nr CW – 16/13 wydany przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa w Krakowie (PCA – AC 030).**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Pełnomocnik ds. Jakości
Doradca Techniczny
mgr inż. Zdzisław Grotomirski

KZO S.A. Końskie dn. 06.03.2013r

.....
(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)