



MASTER PL-S 2 pinowe

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G23 [dwupinowa świetlówka kompaktowa; niski prąd podgrzewania; dwa uchwyty] 2P
Informacje o trzonku	
Trwałość 10% EM	6500 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	95 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	86 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [Tb 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy	chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	893 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	900 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	77 Lm/W
LLMF EM 2000h	94 %
LLMF EM 4000h	91 %
LLMF EM 6000h	89 %
LLMF EL 8000h	86 %
Optymalna temperatura	28 C
Współrzędna chromatyczności X	381 -

Współrzędna chromatyczności Y 379 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	11 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	11 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	11.6 W
Napięcie lampy EM 25°C	91 V
Prąd lampy EM 25°C	0.155 A
Przyciemnianie	brak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	198 (max) mm
Długość B	214 (max) mm
Długość całkowita C	235.8 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm
Średnica D1	13 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	261090 70
Kod produktu	871150026109070
Nazwa produktu	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT



MASTER PL-S 2 pinowe

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 50
Kod kreskowy na produkcie 8711500261090
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2 8711500261106



Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500261113
Kod logistyczny - 12NC 927936484011
Kod ILCOS FSD-11/40/1B-I-G23
Waga netto 1 szt. 43.000 gr

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne




G23


MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/840/2P LM	198	214	235.8	28	13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Październik 9
Dane wkrótce ulegną zmianie