invena

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/KR/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Kran czerpalny z podwójnym spustem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   ZW-65-015

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Krany czerpalne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki, itp.) i w kuchniach. Do wody o temp. ≤ 90°C, temperatura zalecana ≤ 65°C, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin
   Miejsce produkcji:
   WTM, Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu:
   PN-EN 200:2008
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   -
   7b. Krajowa ocena techniczna:
   -
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
   -
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność i wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	-
Wielkość nominalna	DN 15 (1/2")	-
Ciśnienie nominalne	PN 10	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES ZARZĄDU
Dorota Bilska-Tomaszewska

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, 03.01.2018
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

invena
A S.A. w Koszalinie ODDZIAŁ W GDAŃSK
80-266 GDAŃSK, al. Grunwaldzka 212
Tel. 58-552-25-13, fax 58 552 33 15
NIP 669-22-05-878