

Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.

Dzielona pokrywa systemowa do montażu na istniejących kablach

HSI150 DG 3x24-54

Nr artykułu: 2102200000, GTIN: 4052487055444



- **technologia listków gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na miejscu montażu**
- **listki z dokładnym oznaczeniem średnicy**
- **Płyty dociskowe z systemem zamków stabilizujących**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w przepustach kablowych lub flansza z tworzywa sztucznego HSI150. Wykonana w wersji dzielonej do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.

FAKTY

Zalety:

- dzielona pokrywa systemowa do późniejszego montażu

Zakres dostawy:

- dzielony pokrywa systemowa
- Zaślepka
- ściereczka
- nóż
- środek poślizgowy w sztyfcie

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- płytki dociskowe z żebrami usztywniającymi: 20 mm

Tworzywo:

- płytki dociskowe: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- guma: EPDM
- śruby i nakrętki: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)




Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Przelotów:	3
Zakres zastosowania \varnothing kabla (mm):	24-54

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw

