

Oznaczniki przewodów na listwie typu OPMS

CECHY I KORZYŚCI

- oznaczniki przewodów i światłowodów mocowane na listwie
- łatwy montaż przez zsunięcie z podstawki i zaciśnięcie na przewodzie oszczędza czas i zapewnia wygodę
- nadruk na wierzchu oznacznika
- duży wybór znaków

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 5

Materiał twardy, bardzo sprężysty.
OPMS – ma tylko pojedynczy napis.
1 szt. = 30 oznaczników na 1 podstawie.

ZASTOSOWANIE

Rodzina oznaczników OPMS do oznaczania przewodów, światłowodów i kabli o średnicach zewnętrznych od 1,00 ÷ 2,65 mm

DANE MECHANICZNE

Kolor biały
Kolor nadruku czarny
Materiał POM
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +90



Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01 ⁰ " (5 SZT.)	E04ZP-01010503803	1,00 ÷ 1,40	Z
OPMS-01 ⁺ " (5 SZT.)	E04ZP-01010503703	1,00 ÷ 1,40	+
OPMS-01 ⁰ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500103	1,00 ÷ 1,40	0
OPMS-01 ¹ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500203	1,00 ÷ 1,40	2
OPMS-01 ² " (5 SZT.)	E04ZP-01010500303	1,00 ÷ 1,40	3
OPMS-01 ³ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500403	1,00 ÷ 1,40	4
OPMS-01 ⁴ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500503	1,00 ÷ 1,40	5
OPMS-01 ⁵ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500603	1,00 ÷ 1,40	6
OPMS-01 ⁶ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500703	1,00 ÷ 1,40	7
OPMS-01 ⁷ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500803	1,00 ÷ 1,40	8
OPMS-01 ⁸ " (5 SZT.)	E04ZP-01010500903	1,00 ÷ 1,40	9
OPMS-01 ⁹ " (5 SZT.)	E04ZP-01010501003	1,00 ÷ 1,40	A
OPMS-01 ^A " (5 SZT.)	E04ZP-01010501103	1,00 ÷ 1,40	B
OPMS-01 ^B " (5 SZT.)	E04ZP-01010501203	1,00 ÷ 1,40	C
OPMS-01 ^C " (5 SZT.)	E04ZP-01010501303	1,00 ÷ 1,40	D
OPMS-01 ^D " (5 SZT.)	E04ZP-01010501403	1,00 ÷ 1,40	E
OPMS-01 ^E " (5 SZT.)	E04ZP-01010501503	1,00 ÷ 1,40	F
OPMS-01 ^F " (5 SZT.)	E04ZP-01010501603	1,00 ÷ 1,40	G
OPMS-01 ^G " (5 SZT.)	E04ZP-01010501703	1,00 ÷ 1,40	H
OPMS-01 ^H " (5 SZT.)	E04ZP-01010501803	1,00 ÷ 1,40	I
OPMS-01 ^I " (5 SZT.)	E04ZP-01010501903	1,00 ÷ 1,40	J
OPMS-01 ^J " (5 SZT.)	E04ZP-01010502003	1,00 ÷ 1,40	K
OPMS-01 ^K " (5 SZT.)	E04ZP-01010502103	1,00 ÷ 1,40	L
OPMS-01 ^L " (5 SZT.)	E04ZP-01010502203	1,00 ÷ 1,40	M
OPMS-01 ^M " (5 SZT.)	E04ZP-01010502303	1,00 ÷ 1,40	N
OPMS-01 ^N " (5 SZT.)	E04ZP-01010502403	1,00 ÷ 1,40	O
OPMS-01 ^O " (5 SZT.)	E04ZP-01010502503	1,00 ÷ 1,40	P
OPMS-01 ^P " (5 SZT.)	E04ZP-01010502603	1,00 ÷ 1,40	Q

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01 ¹ "Q"	(5 SZT.) E04ZP-01010502703	1,00 ± 1,40	R
OPMS-01 ¹ "R"	(5 SZT.) E04ZP-01010502803	1,00 ± 1,40	S
OPMS-01 ¹ "S"	(5 SZT.) E04ZP-01010502903	1,00 ± 1,40	T
OPMS-01 ¹ "U"	(5 SZT.) E04ZP-01010503103	1,00 ± 1,40	V
OPMS-01 ¹ "T"	(5 SZT.) E04ZP-01010503003	1,00 ± 1,40	U
OPMS-01 ¹ "V"	(5 SZT.) E04ZP-01010503203	1,00 ± 1,40	W
OPMS-01 ¹ "W"	(5 SZT.) E04ZP-01010503303	1,00 ± 1,40	+
OPMS-01 ¹ "X"	(5 SZT.) E04ZP-01010503403	1,00 ± 1,40	-
OPMS-01 ¹ "Y"	(5 SZT.) E04ZP-01010503503	1,00 ± 1,40	Y
OPMS-01 ¹ "Z"	(5 SZT.) E04ZP-01010503603	1,00 ± 1,40	X
OPMS-01 ¹ "BN"	(5 SZT.) E04ZP-01010503903	1,00 ± 1,40	Bez nadruku
OPMS-02 ¹ " ² "	(5 SZT.) E04ZP-01010603803	1,40 ± 1,80	-
OPMS-02 ¹ " ⁺ "	(5 SZT.) E04ZP-01010603703	1,40 ± 1,80	+
OPMS-02 ¹ "0"	(5 SZT.) E04ZP-01010600103	1,40 ± 1,80	0
OPMS-02 ¹ "1"	(5 SZT.) E04ZP-01010600203	1,40 ± 1,80	1
OPMS-02 ¹ "2"	(5 SZT.) E04ZP-01010600303	1,40 ± 1,80	2
OPMS-02 ¹ "3"	(5 SZT.) E04ZP-01010600403	1,40 ± 1,80	3
OPMS-02 ¹ "4"	(5 SZT.) E04ZP-01010600503	1,40 ± 1,80	4
OPMS-02 ¹ "5"	(5 SZT.) E04ZP-01010600603	1,40 ± 1,80	5
OPMS-02 ¹ "6"	(5 SZT.) E04ZP-01010600703	1,40 ± 1,80	6
OPMS-02 ¹ "7"	(5 SZT.) E04ZP-01010600803	1,40 ± 1,80	7
OPMS-02 ¹ "8"	(5 SZT.) E04ZP-01010600903	1,40 ± 1,80	8
OPMS-02 ¹ "9"	(5 SZT.) E04ZP-01010601003	1,40 ± 1,80	9
OPMS-02 ¹ "A"	(5 SZT.) E04ZP-01010601103	1,40 ± 1,80	A
OPMS-02 ¹ "B"	(5 SZT.) E04ZP-01010601203	1,40 ± 1,80	B
OPMS-02 ¹ "C"	(5 SZT.) E04ZP-01010601303	1,40 ± 1,80	C
OPMS-02 ¹ "D"	(5 SZT.) E04ZP-01010601403	1,40 ± 1,80	D
OPMS-02 ¹ "E"	(5 SZT.) E04ZP-01010601503	1,40 ± 1,80	E
OPMS-02 ¹ "F"	(5 SZT.) E04ZP-01010601603	1,40 ± 1,80	F
OPMS-02 ¹ "G"	(5 SZT.) E04ZP-01010601703	1,40 ± 1,80	G
OPMS-02 ¹ "H"	(5 SZT.) E04ZP-01010601803	1,40 ± 1,80	H
OPMS-02 ¹ "I"	(5 SZT.) E04ZP-01010601903	1,40 ± 1,80	I
OPMS-02 ¹ "J"	(5 SZT.) E04ZP-01010602003	1,40 ± 1,80	J
OPMS-02 ¹ "K"	(5 SZT.) E04ZP-01010602103	1,40 ± 1,80	K
OPMS-02 ¹ "L"	(5 SZT.) E04ZP-01010602203	1,40 ± 1,80	L
OPMS-02 ¹ "M"	(5 SZT.) E04ZP-01010602303	1,40 ± 1,80	M
OPMS-02 ¹ "N"	(5 SZT.) E04ZP-01010602403	1,40 ± 1,80	N
OPMS-02 ¹ "O"	(5 SZT.) E04ZP-01010602503	1,40 ± 1,80	O
OPMS-02 ¹ "P"	(5 SZT.) E04ZP-01010602603	1,40 ± 1,80	P
OPMS-02 ¹ "Q"	(5 SZT.) E04ZP-01010602703	1,40 ± 1,80	Q
OPMS-02 ¹ "R"	(5 SZT.) E04ZP-01010602803	1,40 ± 1,80	R
OPMS-02 ¹ "S"	(5 SZT.) E04ZP-01010602903	1,40 ± 1,80	S
OPMS-02 ¹ "T"	(5 SZT.) E04ZP-01010603003	1,40 ± 1,80	T
OPMS-02 ¹ "U"	(5 SZT.) E04ZP-01010603103	1,40 ± 1,80	U
OPMS-02 ¹ "V"	(5 SZT.) E04ZP-01010603203	1,40 ± 1,80	V
OPMS-02 ¹ "W"	(5 SZT.) E04ZP-01010603303	1,40 ± 1,80	W
OPMS-02 ¹ "X"	(5 SZT.) E04ZP-01010603403	1,40 ± 1,80	X
OPMS-02 ¹ "Y"	(5 SZT.) E04ZP-01010603503	1,40 ± 1,80	Y
OPMS-02 ¹ "Z"	(5 SZT.) E04ZP-01010603603	1,40 ± 1,80	Z
OPMS-1 ¹ " ² "	(5 SZT.) E04ZP-01010103403	1,90 ± 2,65	-
OPMS-1 ¹ " ⁺ "	(5 SZT.) E04ZP-01010103303	1,90 ± 2,65	+
OPMS-1 ¹ "1"	(5 SZT.) E04ZP-01010100103	1,90 ± 2,65	1
OPMS-1 ¹ "2"	(5 SZT.) E04ZP-01010100203	1,90 ± 2,65	2
OPMS-1 ¹ "3"	(5 SZT.) E04ZP-01010100303	1,90 ± 2,65	3
OPMS-1 ¹ "4"	(5 SZT.) E04ZP-01010100403	1,90 ± 2,65	4
OPMS-1 ¹ "5"	(5 SZT.) E04ZP-01010100503	1,90 ± 2,65	5
OPMS-1 ¹ "6"	(5 SZT.) E04ZP-01010100603	1,90 ± 2,65	6
OPMS-1 ¹ "7"	(5 SZT.) E04ZP-01010100703	1,90 ± 2,65	7
OPMS-1 ¹ "8"	(5 SZT.) E04ZP-01010100803	1,90 ± 2,65	8
OPMS-1 ¹ "9"	(5 SZT.) E04ZP-01010100903	1,90 ± 2,65	9
OPMS-1 ¹ "A"	(5 SZT.) E04ZP-01010101003	1,90 ± 2,65	A
OPMS-1 ¹ "B"	(5 SZT.) E04ZP-01010101103	1,90 ± 2,65	B
OPMS-1 ¹ "C"	(5 SZT.) E04ZP-01010101203	1,90 ± 2,65	C

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-1/"D" (5 SZT.)	E04ZP-01010101303	1,90 ± 2,65	D
OPMS-1/"E" (5 SZT.)	E04ZP-01010101403	1,90 ± 2,65	E
OPMS-1/"F" (5 SZT.)	E04ZP-01010101503	1,90 ± 2,65	F
OPMS-1/"G" (5 SZT.)	E04ZP-01010101603	1,90 ± 2,65	G
OPMS-1/"H" (5 SZT.)	E04ZP-01010101703	1,90 ± 2,65	H
OPMS-1/"I" (5 SZT.)	E04ZP-01010101803	1,90 ± 2,65	I
OPMS-1/"J" (5 SZT.)	E04ZP-01010101903	1,90 ± 2,65	J
OPMS-1/"K" (5 SZT.)	E04ZP-01010102003	1,90 ± 2,65	K
OPMS-1/"L" (5 SZT.)	E04ZP-01010102103	1,90 ± 2,65	L
OPMS-1/"M" (5 SZT.)	E04ZP-01010102203	1,90 ± 2,65	M
OPMS-1/"N" (5 SZT.)	E04ZP-01010102303	1,90 ± 2,65	N
OPMS-1/"O" (5 SZT.)	E04ZP-01010102403	1,90 ± 2,65	O
OPMS-1/"P" (5 SZT.)	E04ZP-01010102503	1,90 ± 2,65	P
OPMS-1/"Q" (5 SZT.)	E04ZP-01010102603	1,90 ± 2,65	Q
OPMS-1/"R" (5 SZT.)	E04ZP-01010102703	1,90 ± 2,65	R
OPMS-1/"S" (5 SZT.)	E04ZP-01010102803	1,90 ± 2,65	S
OPMS-1/"T" (5 SZT.)	E04ZP-01010102903	1,90 ± 2,65	T
OPMS-1/"U" (5 SZT.)	E04ZP-01010103003	1,90 ± 2,65	U
OPMS-1/"V" (5 SZT.)	E04ZP-01010103103	1,90 ± 2,65	V
OPMS-1/"W" (5 SZT.)	E04ZP-01010103203	1,90 ± 2,65	W
OPMS-1/"X" (5 SZT.)	E04ZP-01010103603	1,90 ± 2,65	X
OPMS-1/"Y" (5 SZT.)	E04ZP-01010103703	1,90 ± 2,65	Y
OPMS-1/"Z" (5 SZT.)	E04ZP-01010103803	1,90 ± 2,65	Z
OPMS-1/BN (5 SZT.)	E04ZP-01010104003	1,90 ± 2,65	Bez nadruku
OPMS-1/UZ (5 SZT.)	E04ZP-01010103503	1,90 ± 2,65	UZ - symbol uziemienia