

Końcówki kablowe rurowe typu KDR

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z pokryciem galwanicznym cyną
- ✓ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ✓ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06 do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
- ✓ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1-1:2020-06, PN-EN 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla przekrojów 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	DIN 46235
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Instytut Energetyki



RoHS Compliance

REACH Compliance



Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ² /sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02020100100	10	4,5	6,0	12	27	9	M5	√	√	6	-	1	100	0,4
KDR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-02020100102							M6						10	0,04
KDR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100200						13	M8						100	0,45
KDR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100202							M10						10	0,05
KDR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100300						15	M8	-	-				100	0,4
KDR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100302							M10	-	-				10	0,04
KDR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-02020100350						17	M10	-	-				100	0,4
KDR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-02020100352							M12	-	-				10	0,04
KDR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100400	16	5,5	8,5	20	36	13	M6	√	√	8	1	2	100	1,3
KDR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100402							M8						10	0,13
KDR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100500						17	M10						100	1,4
KDR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100502							M12						10	0,14
KDR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02020100600						19	M10						100	1,4
KDR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-02020100602							M12						10	0,14
KDR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02020100700						38	M12	-	-				100	1,4
KDR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-02020100702							M12	-	-				10	0,14

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KDR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100800	25	7,0	10,0	20	38	14	M6	√	√	10	1	2	100	1,65			
KDR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100802													10	0,17			
KDR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100900						16	M8						100	1,65			
KDR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100902													10	0,17			
KDR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-02020101000						17	M10						100	1,65			
KDR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-02020101002													10	0,17			
KDR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02020101100					40	19	M12	-	-	10	1	2	100	1,65			
KDR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-02020101102													10	0,17			
KDR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-02020101200						21	M14						100	1,9			
KDR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-02020101202													10	0,19			
KDR 25/16 (100 SZT.)	E11KM-02020101300					45	25	M16	-	-	100	1,8						
KDR 25/16 (10 SZT.)	E11KM-02020101302								-	-	10	0,18						
KDR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-02020101400	35	8,2	12,5	20	42		M6	-	-	12	1	2	100	3			
KDR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-02020101402						17	M8	-	-				10	0,3			
KDR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02020101500								100	3,1								
KDR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-02020101502								10	0,31								
KDR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02020101600						19	M10	√	√				100	3,1			
KDR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-02020101602								10	0,31								
KDR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02020101700					44	21	M12	-	-	12	1	2	100	3,1			
KDR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-02020101702													10	0,31			
KDR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-02020101800						23	M14						-	-	100	3,1	
KDR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-02020101802													-	-	10	0,31	
KDR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-02020101900					45	28	M16	-	-	100	3,3						
KDR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-02020101902								-	-	10	0,33						
KDR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-02020101950	50	10,0	14,5	28	52		M6	-	-	14	2	3	100	4,36			
KDR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-02020101952						20	M8	-	-				10	0,4			
KDR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02020102000								100	4,38								
KDR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-02020102002								10	0,44								
KDR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02020102100						22	M10	√	√				100	4,7			
KDR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-02020102102								10	0,47								
KDR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02020102200					26	24	M12	-	-	14	2	3	100	4,75			
KDR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-02020102202													10	0,48			
KDR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-02020102300						26	M14						-	-	100	4,7	
KDR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-02020102302													-	-	10	0,47	
KDR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02020102400					28		M16	√		100	4,6						
KDR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-02020102402										10	0,46						
KDR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02020102500	70	11,5	16,5	28	55		M8	√	√	16	2	3	100	6			
KDR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-02020102502													10	0,6			
KDR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02020102600						24	M10						100	6,3			
KDR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-02020102602													10	0,63			
KDR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02020102700							M12						100	6,4			
KDR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-02020102702													10	0,64			
KDR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-02020102800					30	26	M14	-	-	100	6,55						
KDR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-02020102802								-	-	10	0,66						
KDR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02020102900						30	M16	√		100	6,2						
KDR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-02020102902										10	0,62						
KDR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-02020103000					35		M20	-	-	100	6,65						
KDR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-02020103002								-	-	10	0,67						
KDR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-02020103100	95	13,5	19,0	35	65		M8	-	√	18	2	4	50	4,6			
KDR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-02020103102								10					0,92				
KDR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02020103200						28	M10	√					18	2	4	50	4,8
KDR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-02020103202																10	0,96
KDR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02020103300							M12									50	4,7
KDR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-02020103302																10	0,94
KDR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-02020103400					32	30	M14	-	-	50	4,8						
KDR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-02020103402								10	0,96								
KDR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02020103500							M16	√		50	4,75						
KDR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-02020103502								10	0,95								
KDR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02020103600					69		M20	-	-	50	4,75						
KDR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-02020103602								-	-	10	0,95						

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDR 120/10	(50 SZT.)	E11KM-02020103700	120	15,5	21,0	35	70	32	M10	√	√	20	2	4	50	5,7
KDR 120/10	(10 SZT.)	E11KM-02020103702							M10						10	1,14
KDR 120/12	(50 SZT.)	E11KM-02020103800							M12	-					50	5,65
KDR 120/12	(10 SZT.)	E11KM-02020103802													M12	10
KDR 120/14	(50 SZT.)	E11KM-02020103900							M14	-					50	5,75
KDR 120/14	(10 SZT.)	E11KM-02020103902						M14							10	1,15
KDR 120/16	(50 SZT.)	E11KM-02020104000						M16	√	50					5,6	
KDR 120/16	(10 SZT.)	E11KM-02020104002								M16					10	1,12
KDR 120/20	(50 SZT.)	E11KM-02020104100						38	M20	√					50	5,8
KDR 120/20	(10 SZT.)	E11KM-02020104102													M20	10
KDR 150/10	(50 SZT.)	E11KM-02020104200	150	17,0	23,5	40	78	34	M10	√	√	22	2	4	50	8,3
KDR 150/10	(10 SZT.)	E11KM-02020104202							M10						10	1,66
KDR 150/12	(50 SZT.)	E11KM-02020104300							M12	-					50	8,1
KDR 150/12	(10 SZT.)	E11KM-02020104302													M12	10
KDR 150/14	(50 SZT.)	E11KM-02020104400							M14	-					50	8,2
KDR 150/14	(10 SZT.)	E11KM-02020104402						M14							10	1,64
KDR 150/16	(50 SZT.)	E11KM-02020104500						M16	√	50					8	
KDR 150/16	(10 SZT.)	E11KM-02020104502								M16					10	0,8
KDR 150/20	(50 SZT.)	E11KM-02020104600						40	M20	√					50	8,2
KDR 150/20	(10 SZT.)	E11KM-02020104602													M20	10
KDR 185/10	(50 SZT.)	E11KM-02020104700	185	19,0	25,5	42	82	37	M10	√	√	25	2	5	50	9,3
KDR 185/10	(10 SZT.)	E11KM-02020104702							M10						10	1,86
KDR 185/12	(50 SZT.)	E11KM-02020104800							M12	-					50	9,3
KDR 185/12	(10 SZT.)	E11KM-02020104802													M12	10
KDR 185/14	(50 SZT.)	E11KM-02020104900							M14	-					50	9,4
KDR 185/14	(10 SZT.)	E11KM-02020104902						M14							10	1,88
KDR 185/16	(50 SZT.)	E11KM-02020105000						M16	√	50					9,25	
KDR 185/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105002								M16					10	1,85
KDR 185/20	(50 SZT.)	E11KM-02020105100						40	M20	√					50	9,3
KDR 185/20	(10 SZT.)	E11KM-02020105102													M20	10
KDR 240/10	(50 SZT.)	E11KM-02020105200	240	21,5	29,0	42	92	42	M10	-	√	28	2	5	50	13,8
KDR 240/10	(10 SZT.)	E11KM-02020105202							M10	-					10	2,76
KDR 240/12	(50 SZT.)	E11KM-02020105300							M12	√					50	13,7
KDR 240/12	(10 SZT.)	E11KM-02020105302													M12	10
KDR 240/14	(50 SZT.)	E11KM-02020105400							M14	-					50	13,5
KDR 240/14	(10 SZT.)	E11KM-02020105402						M14							10	2,7
KDR 240/16	(50 SZT.)	E11KM-02020105500						M16	√	50					13,6	
KDR 240/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105502								M16					10	2,72
KDR 240/20	(50 SZT.)	E11KM-02020105600						45	M20	√					50	13,8
KDR 240/20	(10 SZT.)	E11KM-02020105602													M20	10
KDR 300/10	(25 SZT.)	E11KM-02020105680	300	24,5	32,0	52	100	48	M10	-	-	32	2	6	25	8,2
KDR 300/10	(10 SZT.)	E11KM-02020105682							M10	-					10	3,28
KDR 300/12	(25 SZT.)	E11KM-02020105700							M12	-					25	8,3
KDR 300/12	(10 SZT.)	E11KM-02020105702													M12	10
KDR 300/14	(25 SZT.)	E11KM-02020105800							M14	-					25	8,5
KDR 300/14	(10 SZT.)	E11KM-02020105802						M14							10	3,4
KDR 300/16	(25 SZT.)	E11KM-02020105900						M16	√	25					8,55	
KDR 300/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105902								M16					10	3,42
KDR 300/20	(25 SZT.)	E11KM-02020106000						M20	√	25					8,5	
KDR 300/20	(10 SZT.)	E11KM-02020106002								M20					10	3,4
KDR 400/12	(25 SZT.)	E11KM-02020106100	400	27,5	38,5	70	115	55	M12	-	-	38	3	-	25	16,4
KDR 400/12		E11KM-02020106102							M12	-					1	0,66
KDR 400/14	(25 SZT.)	E11KM-02020106200							M14	-					25	16,4
KDR 400/14		E11KM-02020106202													M14	-
KDR 400/16	(25 SZT.)	E11KM-02020106300							M16	√					25	19,9
KDR 400/16		E11KM-02020106302						M16							1	0,8
KDR 400/20	(25 SZT.)	E11KM-02020106400						M20	√	25					17	
KDR 400/20		E11KM-02020106402								M20					1	0,68

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDR 500/12 (25 SZT.)	E11KM-02020106500	500	31,0	42,0	70	125	60	M12	–	–	42	3	-	25	19,8
KDR 500/12	E11KM-02020106502							–	1					0,8	
KDR 500/14 (25 SZT.)	E11KM-02020106600							M14	–					25	19,8
KDR 500/14	E11KM-02020106602							–	1					0,8	
KDR 500/16 (25 SZT.)	E11KM-02020106700							M16	–					25	20,5
KDR 500/16	E11KM-02020106702							–	1					0,82	
KDR 500/20 (25 SZT.)	E11KM-02020106800							M20	√					25	20,2
KDR 500/20	E11KM-02020106802							–	1					0,81	
KDR 625/12 (10 SZT.)	E11KM-02020106900	625	34,5	44,0	81	135	63	M12	–	–	44	3	-	10	8,2
KDR 625/12	E11KM-02020106902							–	1					0,82	
KDR 625/14 (10 SZT.)	E11KM-02020107000							M14	–					10	8,2
KDR 625/14	E11KM-02020107002							–	1					0,82	
KDR 625/16 (10 SZT.)	E11KM-02020107100							M16	–					10	8,2
KDR 625/16	E11KM-02020107102							–	1					0,82	
KDR 625/20 (10 SZT.)	E11KM-02020107200							M20	√					10	8,1
KDR 625/20	E11KM-02020107202							–	1					0,81	

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie