
Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz czerwony

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**							
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6.8	3.5	53,00	65,19
620.240.00.1	12	16	15	6.9	3.6	53,00	65,19

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	68,50	84,26
620.241.00.1	15	20	18	6.9	3.6	68,50	84,26
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3.7	68,50	84,26
620.232.00.1	20	25	22	7	3.7	95,00	116,85
620.233.00.1	25	32	28	7.7	4.1	129,40	159,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4.4	152,00	186,96
620.235.00.1	40	50	42	12.8	6.9	342,40	421,15
620.236.00.1	50	63	54	13.8	7.5	532,20	654,61
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna**							
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6.8	3.5	53,00	65,19
620.240.00.1	12	16	15	6.9	3.6	53,00	65,19
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	68,50	84,26
620.241.00.1	15	20	18	6.9	3.6	68,50	84,26

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3.7	68,50	84,26
620.232.00.1	20	25	22	7	3.7	95,00	116,85
620.233.00.1	25	32	28	7.7	4.1	129,40	159,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4.4	152,00	186,96
620.235.00.1	40	50	42	12.8	6.9	342,40	421,15
620.236.00.1	50	63	54	13.8	7.5	532,20	654,61
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit FlowFit**							
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6.8	3.5	53,00	65,19
620.240.00.1	12	16	15	6.9	3.6	53,00	65,19
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	68,50	84,26
620.241.00.1	15	20	18	6.9	3.6	68,50	84,26
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3.7	68,50	84,26
620.232.00.1	20	25	22	7	3.7	95,00	116,85

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.233.00.1	25	32	28	7.7	4.1	129,40	159,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4.4	152,00	186,96
620.235.00.1	40	50	42	12.8	6.9	342,40	421,15
620.236.00.1	50	63	54	13.8	7.5	532,20	654,61
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**							
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6.8	3.5	53,00	65,19
620.240.00.1	12	16	15	6.9	3.6	53,00	65,19
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	68,50	84,26
620.241.00.1	15	20	18	6.9	3.6	68,50	84,26
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3.7	68,50	84,26
620.232.00.1	20	25	22	7	3.7	95,00	116,85
620.233.00.1	25	32	28	7.7	4.1	129,40	159,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4.4	152,00	186,96

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.235.00.1	40	50	42	12.8	6.9	342,40	421,15
620.236.00.1	50	63	54	13.8	7.5	532,20	654,61
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress miedź**							
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6.8	3.5	53,00	65,19
620.240.00.1	12	16	15	6.9	3.6	53,00	65,19
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	68,50	84,26
620.241.00.1	15	20	18	6.9	3.6	68,50	84,26
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3.7	68,50	84,26
620.232.00.1	20	25	22	7	3.7	95,00	116,85
620.233.00.1	25	32	28	7.7	4.1	129,40	159,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4.4	152,00	186,96
620.235.00.1	40	50	42	12.8	6.9	342,40	421,15
620.236.00.1	50	63	54	13.8	7.5	532,20	654,61