
Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**							
620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8	126,60	155,72
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8	149,00	183,27

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9	149,00	183,27
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9	186,30	229,15
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3	242,70	298,52
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6	328,10	403,56
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6	559,20	687,82
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9	727,10	894,33
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna**							
620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8	126,60	155,72
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8	149,00	183,27
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9	149,00	183,27
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9	186,30	229,15
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3	242,70	298,52
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6	328,10	403,56

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6	559,20	687,82
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9	727,10	894,33
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit FlowFit**							
620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8	126,60	155,72
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8	149,00	183,27
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9	149,00	183,27
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9	186,30	229,15
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3	242,70	298,52
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6	328,10	403,56
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6	559,20	687,82
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9	727,10	894,33