

CELO



2 gwoździe
x sekunda



3,6 Kg
kompaktowy



8.000
Strzałów x
bateria

FOX OSADZAK GAZOWY

FOX OSADZAK GAZOWY

FOX to preferowany wybór do instalacji i lekkich konstrukcji.

CELO Wie, jak ważna jest dla Ciebie szybka instalacja za pomocą solidnego i trwałego mocowania.

Zalety osadzaka:

- Dwa razy szybszy od osadzaków na baterię.
- Lżejszy od osadzaków na baterię
- Łatwa instalacja bez kurzu i wiercenia
- Wąski nosek narzędzia zapewnia operatorowi doskonałą dostępność.
- Skróć czas instalacji i zmniejsz zmęczenie.



Główne zalety



Moc 85 dżuli
zapewnia
optymalną
penetrację



Napęd gazowy
2 gwoździe na
sekundę



**Bardzo skuteczna
ochrona przed pyłem**
Przemysłane
systemy filtrów w
otworach ssania i
tłoczenia



Szybkie ładowanie
W przypadku wyczerpania
baterii 2-minutowe
ładowanie pozwala na
wysrzelenie co najmniej
200 kolejnych gwoździ



Ergonomiczny uchwyt
Odciąga dłoń podczas
dłuższego użytkowania



Łatwy
demontaż lufy



Proste i szybkie
dostosowanie
głębokości do
różnych zastosowań



**Szybkie usuwanie
zakleszczonych**
System
szybkiego
uwalniania



**Regulowany zaczep
na pasek**
do prawej i lewej
ręki



Wskaźnik naładowania
akumulatora
zapobiega przestojom
na budowie.



**Bateria litowo-
jonowa**
Do 8000 mocowań na
jednym ładowaniu



Wszechstronny
Gwoździe od 15 do
40 mm długości dla
wielu różnych
zastosowań

Osadzak gazowy FOX

Homologacje i certyfikaty



Aplikacje

Budowa płyt kartonowo-gipsowych

Mocowanie profili aluminiowych i stalowych do płyt kartonowo-gipsowych.


Lekkie zastosowania budowlane

Do mocowania arkusza drenażowego na ścianach.

Instalacje

Do mocowania przewodów, kabli i rur na podłogach i ścianach

Kompatybilny z materiałami



Zaprojektowany do stosowania w różnych materiałach. Może być stosowany na podłogach i ścianach. Na sufitach rekomendujemy osadzak FORCE ONE.

Zestaw zawiera

- 1 x Osadzak gazowy FOX
- 1 x Okulary ochronne
- 2 x Zatyczki do uszu
- 2 x Bateria
- 1 x Ładowarka
- 1 x Walizka
- 1 x Instrukcja obsługi





Osadzak gazowy FOX

Typ	Kod produktu	 [Set]	 [szt]
Osadzak gazowy FOX, z krótkim magazynkiem 20 gwoździ	FOX20	1	–
Osadzak gazowy FOX, z długim magazynkiem 40 gwoździ	FOX40	1	–



Bateria i ładowarka FOX

Typ	Kod produktu	 [szt]	 [szt]
FOX Bateria	FOXBAT	1	–
FOX ładowarka	FOXCAR	1	–



Wysokiej jakości paliwo gazowe dla osadzaka FOX

Typ	Kod produktu	Wysokość [mm]	Pojemność [ml]	 [szt]	 [szt]
Pojemnik z gazem*	91GASA	180	80	1	20

* wystarcza na min. 1000 gwoździ

Informacje techniczne FOX

Charakterystyka	Informacje techniczne
Wysokość	385 mm
Szerokość	130 mm
Długość	327 mm
Waga	3.6 Kg (wraz z baterią)
Pojemność magazynka	FOX 20: 20 + 2 gwoździe* FOX 40: 40 + 2 gwoździe*
Bateria Typ	Li-ion-bateria (na jednym ładowaniu 8000 gwoździ)

Charakterystyka	Informacje techniczne
Pojemność baterii	2.500 mAh
Ładowarka	100-240V AC. (50 or 60Hz)
Czas ładowania baterii	90 min pełne naładowanie
Zakres temperatury użytkowania	0°C to 50°C

* W magazynku muszą znajdować się co najmniej 2 gwoździe, w przeciwnym razie nie można uruchomić osadzaka/gwoździarki.

Główne zastosowania



Mocowanie profili stalowych i aluminiowych w konstrukcjach z płyt kartonowo-gipsowych

Gwoździarka gazowa FOX została specjalnie zaprojektowana do mocowania w posadzkach betonowych, a jej głównym zastosowaniem jest montaż konstrukcji suchej zabudowy. Lekkie narzędzie, szybkie i niezawodne ułatwia pracę instalatorowi zapewniając dobry efekt i wydajność. Ten system pozwala instalatorowi zaoszczędzić czas i wysiłek w porównaniu z tradycyjnym systemem, używając kołka szybkiego montażu i wiertła.

dowiedz się więcej na: celofixings.pl, celofixings.com

Inne zastosowania

Instalacje w posadzkach betonowych.



Montaż rur wielowarstwowych za pomocą **FPD & FP**



Montaż rur wielowarstwowych z **PFT & DFT & FT**



Montaż rur karbowanych taśmą tekstylną



Montaż rur karbowanych za pomocą stalowej taśmy perforowanej **CA**



Instalacja arkusza drenażowego za pomocą wbijania gwoździ przez podkładki





Small Things Matter

CELO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50
95-050 Konstantynów Łódzki

E-mail: celopolska@celo.com
tel.: +48 42 250 54 43
fax: +48 42 291 14 49

www.celofixings.pl

zaprezentowane przez:

EN 06/20

Produkty techniczne i ilustracje mogą ulec zmianie. Przedruk tej broszury w części lub w całości jest zabroniony. CELO Fixings nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność podanych informacji.

