


## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALIECO LS/PD LI NP

DALieco LS/PD LI NP | Sterownik DALieco i czujniki obecności



---

### Obszary zastosowań

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

---

### Zalety produktu

- VDE/VDE EMC certified system
- V( $\lambda$ ) corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

---

### Cechy produktu

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

## WYMIARY I WAGA

Długość	48,00 mm
Szerokość	15,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.00 mm
Wysokość	17,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17.00 mm
Masa produktu	33,00 g

## KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

## WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	7 m <sup>1)</sup>
Kąt detekcji	80 ° <sup>2)</sup>
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx


1) Maksymalna średnica


2) W przybliżeniu

## CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

## MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations of conformity	505227_CE Declaration DALIeco system

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899914636	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899914643	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.