


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP

TruSys® FLEX GRID CEILING CLIP | Zatrząsk do montażu na suficie z siatką, przeznaczony do szyny montażowej



Cechy produktu



- Zaczepki montażowe do montażu powierzchniowego na sufitach modułowych



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	57,0 mm
Szerokość	35,0 mm
Wysokość	26,0 mm
Masa produktu	31,6 g



TRUSYS PFM TRUSYS FLEX GRID
CEILING CLIP




MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Sufit
-----------------	-------

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS FLEX P RAIL
	User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS FLEX P RAIL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075781917	TORBA 2	35 mm x 57 mm x 26 mm	70.00 g	0.05 dm ³
4058075781924	Karton wysyłkowy 400	440 mm x 440 mm x 180 mm	14410.00 g	34.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.