


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Wpuszczane ramy do opraw panelowych



---

### Zalety produktu

- Bezproblemowy montaż do płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i metalowych sufitów o grubości od 8 do 30 mm

---

### Cechy produktu


- Rama z wytłaczanego aluminium



## DANE TECHNICZNE

## WYMIARY I WAGA

Długość	650 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	76 mm
Masa produktu	1500,00 g




## MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit

## MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075402904	Składane pudełko 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm <sup>3</sup>
4058075402911	Karton wysyłkowy 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.