



## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley mata remontowa pomarańczowa, 1 x 10 m

**Model:**

0430-750110

**EAN:**

5905061103095

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

A small orange rectangular sample of the protective mat with the text "PROTECTIVE PAD" printed on it.

### 1. Opis Produktu

Mata remontowa Scley to dwuwarstwowa mata wielokrotnego użytku która chroni podłogi w trakcie prac remontowo-budowlanych, takich jak malowanie, szpachlowanie, tynkowanie. Spodnia warstwa filcu chroni podogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wierzchnia warstwa folii zabezpiecza podłogę przed przeciekaniem, zabrudzeniem i zapyleniem. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo pracy, także na drabinie. Mata o gramaturze 175 g/m<sup>2</sup> cechuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na rozdarcia. Matę można stosować wielokrotnie, jest łatwa do rozwijania, zwijania i transportu. Rozmiar: 1 m x 10 m





## 2. Specyfikacja Produktu 0430-750110

**Waga netto:** 2.2000, KILOGRAM

**Gramatura:** 175 g/m<sup>2</sup>

**Długość:** 10 m

**Materiał wykonania:** filc, folia

**Zastosowanie:** ochrona powierzchni

**Rozmiar:** Nieokreślone

**SKU:** Nieokreślone

**Grubość:** Nieokreślone

**Szerokość:** 1 m



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Produkt przeznaczone są do ochrony powierzchni wewnętrznych w warunkach remontowo-budowlanych. Chronią powierzchnie przed zabrudzeniami, wilgocią (model z folią), zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko poślizgnięcia się** – Mata lub filc mogą przesuwać się na gładkich, śliskich powierzchniach (dotyczy modeli bez kleju).
- **Ryzyko oderwania farby lub powłok ochronnych** – Samoprzylepny filc biały może uszkodzić niektóre delikatne powierzchnie (np. świeżo malowane lub lakierowane).

#### Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podłoża:** Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni przed pełną aplikacją, szczególnie przy filcu samoprzylepnym.
- **Ochrona przed poślizgiem:** Na gładkich powierzchniach dodatkowo zabezpieczyć matę przed przesuwaniem się lub stosować model samoprzylepny.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Rozwiń matę na powierzchni wymagającej zabezpieczenia.
- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed aplikacją (szczególnie ważne przy filcu samoprzylepnym).
- Delikatnie dociskaj filc samoprzylepny, aby uzyskać odpowiednie przyleganie do powierzchni.
- W razie potrzeby przytnij matę lub filc do odpowiednich wymiarów.

#### 2. Usuwanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu prac zdejmij matę lub filc, zwijając w rolkę do ponownego użycia lub utylizacji zgodnie z zaleceniami. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.