

# Deklaracja zgodności nr M4/11/01

## 1. Producent wyrobu budowlanego:

ORAS OLESNO Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno

(nazwa i adres producenta)

ORAS OY, Isometsäntie 2, FIN-26101, Rauma, Finlandia

(nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

## 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE natryskowe

Alessi by Oras ścienna, z korpusem podtynkowym – nr kat. 8586 + 8597

Oras Vienda ścienna, nr kat. 1760U; 1760U-60

Oras Vega ścienna, z korpusem podtynkowym – nr kat. 1286 + 1787, 1787-60

Oras Safira ścienna – nr kat. 1875U

Oras Safira ścienna, z korpusem podtynkowym – nr kat. 1286 + 1887, 1887E

Oras Saga ścienna – nr kat. 1960Y,

ścienna, z korpusem podtynkowym, – nr kat. 1286 + 1087

Oras Saga ścienna – nr kat. 1960Y,

ścienna, z korpusem podtynkowym, – nr kat. 1286 + 1987

ścienna z przysznice Apollo, - nr kat. 1966Y

## 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 29.13.12-33

## 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Stosowany w instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 bar), maks. temperatura 80 °C, zalecany zakres ciśnienia przepływu od 0,05 MPa (0,5 bar) do 1 MPa (10 bar). Przeznaczony do przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.), szczególnie w obiektach: służby zdrowia, oświaty, publicznych, przemysłu spożywczego oraz budownictwa mieszkaniowego.

## 5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna –Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne

## 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Minimalny strumień przepływu - 0,2 l/s, 0,24 l/s, 0,26 l/s w zależności od typu, odporność na zużycie mechaniczne elementu regulacji (trwałość) - spełnia (70 000 cykli badawczych), grupa akustyczna- I właściwości higieniczne potwierdzone atestem PZH.

## 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: ----.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Olesno 13.09.2011

(miejsce i data wystawienia)

Mariusz Szychowski – Specjalista TWW

(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)