



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED HPL to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji, które może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID).; Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła jak inne lampy HID, dzięki czemu nie odróżniają się od pozostałego oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy.; Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [ E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	15000X
Dane techniczne	26-125W Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień świetlny (Nom)	4000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4000 lm


Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	153,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	0,7 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lamp Current (Nom)	145 mA
Równoważna moc w watach	125 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

## Trueforce CorePro LED HPL

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	74 °C
<b>Sterowanie i Ściemnianie</b>	
Ściemnialna	brak
<b>Mechanika i korpus</b>	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	ED90 [ ED 90 mm]
<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Energy Efficiency Class	D

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh
	403623
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869975035000
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
EAN/UPC - Produkt	8718699750350
Kod zamówienia	75035000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002350202
SAP Net Weight (Piece)	0,210 kg


### Rysunki techniczne




TForce 30W 4000lm 4000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm

### Dane fotometryczne




LEDTForce 26W ED90 E27 840



LEDTForce ED90 E27

# Trueforce CorePro LED HPL


## Dane fotometryczne




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDForce 26W ED90 E27 840

## Okres eksploatacji



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

